

Oggi il mondo è digitale! Controlla i tuoi dispositivi tramite app

Pompe, filtri, sterilizzatori a raggi UVC e lampade non potrebbero funzionare senza un'alimentazione elettrica sufficiente.

I prodotti OASE sono estremamente versatili e vi permetteranno di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Gestirli sarà facile e comodo grazie al telecomando utilizzabile fino a una distanza libera di 80 m.

Ma la vera rivoluzione nel controllo dei dispositivi del giardino è l'InScenio FM-Master EGC. L'Easy Garden Control System, infatti, vi permetterà di gestire comodamente tutti i dispositivi collegati utilizzando l'apposita

app sullo smartphone o sul tablet grazie alla tecnologia WLAN.

Dal 2018 abbiamo introdotto anche il nuovo InScenio EGC Controller Home & Cloud. È un dispositivo di controllo innovativo con cui sarà possibile gestire e collegare tutti i dispositivi EGC di OASE (pompe, filtri, illuminazione). Grazie alla tecnologia WLAN potrete quindi avere tutto a portata di smartphone o tablet anche fuori casa o in vacanza grazie alla versione Cloud.



Linee guida



ILLUMINAZIONE E CORRENTE

DISPOSITIVI ELETTRICI

DISPOSITIVI ELETTRICI

L'**INSCENIO FM-MASTER 3** è un concentrato di talento. È dotato infatti di 4 prese di cui 2 controllabili a distanza e una dimmerabile per poter collegare, ad esempio, una pompa per giochi d'acqua.



Il nuovo **FM-MASTER EGC HOME/CLOUD** è una piccola rivoluzione. Grazie a questa innovativa centrale di controllo potrete sfruttare la tecnologia di connessione WLAN per controllare comodamente tutti i vostri dispositivi da smartphone o tablet utilizzando l'apposita app. Inoltre, l'FM-Master EGC è dotato di attacco EGC utile, ad esempio, per controllare la AquaMax Eco Expert in modo bidirezionale.

NUOVO




L'**INSCENIO EGC CONTROLLER** è un controller innovativo per collegare tutti i dispositivi EGC di OASE alla rete domestica e tra di loro. Controllabile tramite WLAN da tablet o smartphone (iOS o Android).



Consiglio!

La copertura a forma di roccia InScenio Rock color sabbia si integra perfettamente nel giardino ed è utilissima come protezione dagli spruzzi d'acqua grazie al materiale impermeabile e robusto. Scoprite di più a pagina 290.





Rappresentazione schematica: controller InScenio EGC collegato ad un router e a dispositivi OASE compatibili

INSCENIO EGC CONTROLLER

HOME / CLOUD

Controlla i dispositivi EGC di OASE con un'app



**EASY
GARDEN
CONTROL**



- Innovativo controller per collegare i dispositivi EGC di OASE, regolabile con connessione WLAN tramite tablet o smartphone (iOS o Android)
- Basta scaricare l'app (disponibile in AppleStore o GooglePlay) collegare i dispositivi EGC ed il gioco è fatto!
- È possibile collegare, comandare e controllare fino a 10 dispositivi EGC di OASE (pompe, filtri, illuminazione)
- Grazie al corpo impermeabile può essere installata all'aperto per tutto l'anno
- Sistema di fissaggio adattabile, con montaggio su picchetto o a parete, incluso nella confezione

Controller InScenio EGC Cloud

- Raggiungibile ovunque grazie al Cloud OASE gratuito

DETTAGLI PRODOTTO



Antenna WLAN integrata

Grazie alla tecnologia di connessione WLAN potrete leggere e regolare le prestazioni dei dispositivi in modo semplice e veloce tramite smartphone o tablet. Tutto questo con una portata fino a 80 m (in caso di trasmissione libera del segnale).



Materiale di fissaggio

Il sistema di fissaggio, adattabile sia per il montaggio a terra che a parete, è già incluso nella confezione.



Protetto contro gli spruzzi

La carcassa è protetta contro gli spruzzi con grado IP 68 fino ad una profondità di 0,1 m. Per questo è possibile utilizzarlo all'aperto senza problemi.



Attacco EGC

Il controller è dotato di un cavo EGC da 2 m e di un attacco EGC. In questo modo è possibile collegarlo facilmente con tutti i dispositivi OASE compatibili con la tecnologia EGC (pompe, filtri e accessori per illuminazione). È già inclusa anche la resistenza di terminazione.



Extra

Vantaggi prodotto

- L'innovazione nel controllo dei dispositivi in giardino tramite WLAN da tablet o smartphone
- Interfaccia EGC per collegare fino a 10 dispositivi compatibili (ad es. l'AquaMax Eco Expert)
- Soluzione avanzata e bidirezionale per far comunicare tra loro pompe, filtri a tamburo e accessori per illuminazione.

Il nostro consiglio

L'app OASE Easy Control è disponibile per dispositivi con sistema iOS o Android. Qualora vi siano aggiornamenti disponibili verrà inviata una notifica per il download gratuito. Per garantire una buona portata della connessione WLAN (2,4 GHz) di tutti i dispositivi o del router, accertarsi che il campo visivo tra lo smartphone/tablet e il controller EGC sia libero. È possibile operare con distanze maggiori utilizzando comuni ripetitori disponibili sul mercato.

Accessori

Cavo di collegamento EGC 2,5 m

Cavo speciale, installabile anche in acqua, per la comunicazione bidirezionale tra pompe e dispositivi di controllo

Cod. art. 47038 PVC / nr. 29,95 €

Cavo di collegamento EGC 5,0 m

Cod. art. 47039 PVC / nr. 39,95 €

Cavo di collegamento EGC 10,0 m

Cod. art. 47040 PVC / nr. 59,95 €

Connettore cavo EGC

Cod. art. 47788 PVC / nr. 9,95 €

SPECIFICHE TECNICHE

		Controller InScenio EGC Home	Controller InScenio EGC Cloud
Dimensioni (L x L x H)	mm	130 x 90 x 40	
Tensione nominale		230 V / 50 Hz	
Potenza assorbita	W	4	
Lungh. cavo elettrico	m	2,00	
Peso netto	kg	1,40	
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni	2 + 1	
Raggio d'azione max. reti senza fili (2,4 GHz)	m	80,00	
Attacco EGC		sì	
Reti compatibili		Router	Router / Cloud
Connessione rete senza fili		sì	
Confezione	nr.	1	
PVC / nr.	€	199,95	249,95
Cod. art.		55316	55317



*Solo per InScenio EGC controller Cloud

Accessori consigliati

Pompe per giochi d'acqua:

Aquarius Eco Expert 22000 - 44000 P. 36

Pompe per filtri e ruscelli:

AquaMax Eco Expert 20000 - 44000 P. 70

AquaMax Eco Titanium 30000 - 50000 P. 76

Filtri continui:

BioTec Premium EGC P. 114

ProfiClear Premium EGC P. 124

ProfiClear Premium Compact-M EGC P. 124

ProfiClear Premium Compact-L EGC P. 126

Illuminazione:

ProfiLux Garden LED RGB P. 230



Rappresentazione schematica: possibilità di collegamento con la presa da giardino InScenio FM-Master EGC di OASE



INSCENIO FM-MASTER EGC HOME/CLOUD

App in giardino: finalmente la tecnologia si controlla tramite WLAN!



- L'InScenio FM-Master WLAN cambia nome
- Innovativo prodotto di punta della famiglia di dispositivi elettrici InScenio di OASE, controllabile tramite WLAN da tablet o smartphone (iOS o Android)
- Basta scaricare l'app (disponibile in AppleStore o GooglePlay) e si comincia!
- Con 4 prese: 3 con funzione di accensione e spegnimento, 1 è anche dimmerabile
- Ogni presa con timer integrato può essere controllata per 24 ore
- Con attacco EGC aggiuntivo per il collegamento di determinate apparecchiature OASE
- Possibilità di integrare fino a 10 dispositivi OASE comandabili a distanza o con sistema EGC e controllarli tramite la app
- Impiego tutto l'anno, con prese protette dagli spruzzi d'acqua
- Il picchetto garantisce un ancoraggio sicuro nel terreno

InScenio FM-Master EGC Cloud

- Raggiungibile ovunque grazie al Cloud OASE gratuito
- Si può collegare facilmente con il nuovo Cloud OASE. In questo modo potrete controllare e gestire tutti i dispositivi collegati anche mentre siete in viaggio.

DETTAGLI PRODOTTO



Tecnologia di connessione WLAN

Finalmente potete leggere e regolare le prestazioni dei vostri dispositivi da giardino in modo semplice, comodo e rapido tramite smartphone o tablet. Tutto questo con una portata fino a 80 m (in caso di trasmissione libera del segnale).



Picchetto

Nella confezione è incluso un picchetto per una facile installazione senza lavori di scavo e un ancoraggio sicuro nel terreno.



Protezione dagli spruzzi d'acqua

Sicurezza assoluta: la copertura InScenio protegge le parti elettroniche dagli spruzzi d'acqua. Con la copertura opzionale InScenio Rock, InScenio si integra in modo ottimale nel panorama del giardino.



Attacco EGC

Dotato di interfaccia EGC per il collegamento di dispositivi intelligenti OASE compatibili, come ad esempio l'AquaMax Eco Expert.

SPECIFICHE TECNICHE

		InScenio FM-Master EGC Home	InScenio FM-Master EGC Cloud
Dimensioni (L x L x H)	mm	215 x 155 x 295	
Tensione nominale		220 - 240 V / 50 Hz	
Carico max. potenza	W	3600	
Carico max. corrente	A	16,0	
Peso netto	kg	2,00	
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni	2 + 1	
Raggio d'azione max. onde radio (433 MHz)	m	80,00	
Raggio d'azione max. reti senza fili (2,4 GHz)	m	80,00	
Attacco EGC		sì	
Reti compatibili		Router	Router / Cloud
Connessione rete senza fili		sì	
Timer		sì	
Prese on/off max. 2000 W		3 x 220 - 240 V	
Prese dimmerabili		1 x max. 40 - 320 W	
Confezione	nr.	1	
PVC / nr.	€	399,95	499,95
Cod. art.		70785	70788



*Solo per InScenio FM-Master EGC Cloud

Extra

Vantaggi prodotto

- La rivoluzione nel controllo dei dispositivi in giardino tramite WLAN da tablet o smartphone
- Interfaccia EGC per il collegamento di dispositivi terminali (come ad esempio l'AquaMax Eco Expert)
- Con radiocomando per un massimo di 10 dispositivi telecomandabili OASE

Il nostro consiglio

L'app OASE Easy Control è disponibile per dispositivi mobili con sistema iOS o Android. Qualora vi siano aggiornamenti disponibili verrà inviata una notifica automatica per il download gratuito. Per ottenere un raggio di azione ottimale della connessione WLAN (2,4 GHz), assicurarsi che ci sia campo libero tra lo Smartphone/Tablet e InScenio FM-Master EGC. Si potrà tuttavia operare con distanze maggiori utilizzando antenne booster o ripetitori più potenti. In tutti i prodotti OASE radiocomandabili come l'FM-Master 1 fino al Profimaster, i prodotti del Water Entertainment come il Water Trio, Quintet, Quintet Creative, Jet Lighting e il JumpingJet Rainbow Star, potete sostituire il telecomando con il vostro smartphone/tablet in combinazione con il FM-Master EGC.

Accessori

InScenio Rock sabbia

Copertura a forma di roccia, adatta per tutti gli alloggiamenti InScenio FM-Master.



Cod. art. 50417 PVC / nr. 99,95 € Pagina 290

Cavo di collegamento EGC 2,5 m

Cod. art. 47038 PVC / nr. 29,95 €

Cavo di collegamento EGC 5,0 m

Cod. art. 47039 PVC / nr. 39,95 €

Cavo di collegamento EGC 10,0 m

Cod. art. 47040 PVC / nr. 59,95 €



Connettore cavo EGC

Cod. art. 47788 PVC / nr. 9,95 €



Accessori consigliati

Pompe per giochi d'acqua:

Aquarius Eco Expert 22000 - 44000 P. 36

Pompe per filtri e ruscelli:

AquaMax Eco Expert 20000 - 44000 P. 70

AquaMax Eco Titanium 30000 - 50000 P. 76

Filtri continui:

BioTec Premium EGC P. 114

ProfiClear Premium EGC P. 124

ProfiClear Premium Compact-M EGC P. 124

ProfiClear Premium Compact-L EGC P. 126

Illuminazione:

ProfiLux Garden LED RGB P. 230



Rappresentazione schematica: possibilità di collegamento con le prese da giardino InScenio di OASE

INSCENIO

Dispositivi elettrici versatili e decorativi

Abdeckung im Sandstein-Look
InScenio Rock-Abdeckung in Felsoptik versteckt elegant die technische Einheit. (optionales Zubehör)



Spritzwasserschutz
Für Ihre Sicherheit schützt die InScenio-Abdeckung die elektronischen Teile vor Spritzwasser.



Hauptmodul
Beispiel InScenio FM-Master 3, bietet vier Steckdosen von denen sich zwei an- und ausschalten lassen. Jeweils ein Eingang bietet Permanentstrom sowie eine Dimmfunktion.



Fernbedienung
Aus bis zu 80 Metern lassen sich alle Funktionen einfach und bequem ansteuern.



- Sistema intelligente per i collegamenti elettrici dell'intero giardino
- Installazione particolarmente facile e versatile, senza lavori di scavo
- Successiva estensione sempre possibile con la massima comodità
- Utilizzabile tutto l'anno grazie alle prese con protezione dagli spruzzi d'acqua e scarico della trazione
- Il picchetto garantisce un ancoraggio sicuro nel terreno

A partire da InScenio FM-Master 1

- Comando a distanza dell'FM-Master fino a una portata di 80 m con trasmissione del segnale indisturbata

DETTAGLI PRODOTTO



Protezione dal carico

Le prese elettriche con scarico della trazione hanno una protezione specifica contro le sollecitazioni meccaniche e sono perfette per un impiego sicuro tutto l'anno.



Protezione dagli spruzzi d'acqua

Sicurezza assoluta: la copertura InScenio protegge le parti elettroniche dagli spruzzi d'acqua. Con la copertura opzionale InScenio Rock, InScenio si integra in modo ottimale nel panorama del giardino.



Picchetto

Nella confezione è incluso un picchetto per una facile installazione senza lavori di scavo e un ancoraggio sicuro nel terreno.



Telecomando

Il telecomando incluso nella confezione dell'FM-Master e dell'FM-Profimaster ha una portata massima di 80 m (in assenza di interferenze nella trasmissione del segnale).

Extra

Vantaggi prodotto

- Sistema modulare flessibile
- Installazione facilissima, possibilità di estensione anche in un secondo tempo
- Calotta per la protezione da spruzzi d'acqua e sollecitazioni meccaniche

Il nostro consiglio

Acquistando anche l'InScenio FM-Master EGC potrete sostituire il telecomando con il vostro smartphone o tablet sfruttando tutti i vantaggi del controllo tramite app.

Accessori

InScenio Rock sabbia


Copertura a forma di roccia, adatta per tutti gli alloggiamenti InScenio FM-Master.

Cod. art. 50417
PVC / PZ 99,95 €



Pagina 290

SPECIFICHE TECNICHE



		InScenio Dimmer	InScenio 230	InScenio FM-Master 1	InScenio FM-Master 2	InScenio FM-Master 3	InScenio FM-Profimaster
Dimensioni (L x L x H)	mm	80 x 60 x 130	215 x 155 x 295				
Tensione nominale		220 - 240 V / 50 Hz					
Carico max. potenza	W	300	3600				
Carico max. corrente	A	1,3	16,0				
Peso netto	kg	0,20	1,40	1,50	1,70	1,80	1,90
Garanzia *	Anni	2					3
Trasmittitore man./ampiezza campo radio max.	m	-	80,00				
Prese fisse		-	4 x 230 V	2 x 220 - 240 V	1 x 220 - 240 V		-
Prese on/off max. 2000 W		-	2 x 220 - 240 V		3 x 220 - 240 V	2 x 220 - 240 V	
Prese dimmerabili		1 x max. 30 - 300 W	-			1 x max. 40 - 320 W	1 x max. 1250 W ³
Confezione	nr.	1					
PVC / nr.	€	49,95	61,95	154,95	174,95	204,95	324,95
Cod. art.		51160	55433	54978	36310	36311	56886



¹ Solo InScenio FM-Profimaster

² Tranne InScenio Dimmer

³ Max. 1 attacco per pompa

ACCESSORI ILLUMINAZIONE E CORRENTE

TECNOLOGIA DI CONNESSIONE LUNAQUA TERRA LED



		LunAquaTerra LED Prolunga 10 m	
Lungh. cavo elettrico	m		10,00
Sezione cavo	mm ²		0,25
Tensione nominale			12 V / AC
Grado di protezione			IP 44
Peso netto	kg		0,20
Garanzia *	anni		2
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Prolunga da 10 m (IP 44) per luce da incasso LunAqua Terra • Adatta per lampada e connettore a 6 poli • È possibile collegare solo fino a massimo 2 prolunghe per linea 		
Confezione	PZ		1
PVC / PZ	€		17,95
Cod. art.			51057

TECNOLOGIA DI CONNESSIONE LUNAQUA POWER LED



		LunAqua Power LED Driver 30 W	LunAqua Power LED Cavo da 10 m
Dimensioni (L x L x H)	mm	167 x 94 x 70	-
Tensione nominale		-	0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC
Tensione nominale (prim., sec.)		230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC	-
Potenza assorbita	W	30	-
Nr. uscite per cavi	nr.	4	-
Lungh. cavo elettrico	m	3,00	10,00
Sezione cavo	mm ²	-	0,34
Grado di protezione		IP 68	
Peso netto	kg	2,00	0,70
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni	2 + 1	
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Driver resistente con grado IP 68 per alimentare il sistema di proiettori LunAqua Power LED • Completamente impermeabile, fino a 4 m di profondità • Diverse possibilità di collegamento fino a un massimo di 4 proiettori: 2 LunAqua Power LED, oppure 1 LunAqua Power LED XL e 2 LunAqua Power LED, o ancora 4 LunAqua Power LED • Funzionamento facile e sicuro dentro e fuori dall'acqua – tuttavia l'utilizzo subacqueo in laghetti balneabili non è ammesso 		
Confezione	PZ	1	
PVC / PZ	€	179,95	49,95
Cod. art.		57821	42636

TECNOLOGIA DI CONNESSIONE PROFILUX GARDEN LED RGB



		Controller ProfiLux Garden LED	ProfiLux Garden LED Cavo 7,5 m
Dimensioni (L x L x H)	mm	210 x 109 x 69	-
Tensione nominale		-	24 V DC
Tensione nominale (prim., sec.)		230 V / 50 Hz, 24 V / DC	-
Potenza assorbita	W	30	-
Nr. ingressi per cavi	nr.	1	-
Nr. uscite per cavi	nr.	4	-
Lungh. cavo elettrico	m	5,00	7,50
Sezione cavo	mm ²	-	0,25
Grado di protezione		IP 68	
Peso netto	kg	2,90	0,50
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni	2 + 1	
Attacco EGC		sì	-
Caratteristiche del prodotto		<ul style="list-style-type: none"> • Controller subacqueo robusto per gestire e alimentare il proiettore ProfiLux Garden LED RGB • Possibilità di collegare fino a 4 proiettori • Funzionamento facile e sicuro dentro e fuori dall'acqua – tuttavia l'utilizzo subacqueo in laghetti balneabili non è ammesso • Completamente impermeabile, fino a 4 m di profondità 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo di collegamento da 7,5 m per il proiettore ProfiLux Garden LED RGB • Indicato per allungare il collegamento tra proiettore e controller (max. 1 per linea) • Collegamento sicuro e possibilità di utilizzare la lampada anche sott'acqua • Completamente impermeabile, fino a 4 m di profondità
Confezione	PZ	1	
PVC / PZ	€	254,95	74,95
Cod. art.		42639	42640

*P211 Il testo della garanzia è disponibile a partire da pagina 311

*1 Ulteriori informazioni sulla classe di efficienza energetica a pagina 303

TECNOLOGIA DI CONNESSIONE EGC



		Cavo di collegamento EGC 2,5 m	Cavo di collegamento EGC 5,0 m	Cavo di collegamento EGC 10,0 m	Connettore cavo EGC
Lungh. cavo elettrico	m	2,50	5,00	10,00	-
Sezione cavo	mm ²	0,22			-
Grado di protezione		IP 68			
Peso netto	kg	0,20	0,30	0,60	0,04
Garanzia *	anni	2			
Caratteristiche del prodotto		<ul style="list-style-type: none"> • Cavo speciale, installabile anche in acqua, per la comunicazione bidirezionale, ad esempio tra pompe, filtri e i dispositivi di controllo • Cavetto quadripolare schermato con collegamento presa/spina 			<ul style="list-style-type: none"> • Connettore presa/spina con 4 viti
Confezione	PZ	1			
PVC / PZ	€	29,95	39,95	59,95	9,95
Cod. art.		47038	47039	47040	47788

*P311 Testo completo della garanzia a pagina 311