

Oggetto: [Benza.it] Newsletter di Maggio 2011

Mittente: "Newsletter Benza.it" <newsletter@benza.it>

Data: 02/05/2011 12.11

A: receivers@benza.it

[Acquisti.Benza.it](#)

Servizio Newsletter: Lunedì 2 Maggio 2011

Speriamo che abbiate passato delle buone feste di Pasqua e un buon 1° Maggio e, come di consueto, cogliamo l'occasione per rinnovare il ns. incontro virtuale, grazie agli utili consigli del ns. agronomo per la stagione a venire.

I consigli del Dott. Enrico Leva:

ORTO

Già in questa stagione è bene prestare molta attenzione alle irrigazioni. Oltre ad evitare eccessi, si raccomanda di non bagnare (per quanto possibile) le foglie poiché ciò favorisce le malattie causate da funghi come ad esempio la peronospora. Meglio quindi optare per l'irrigazione a scorrimento o con le manichette forate. Pericolosa è anche la condensa che avviene sotto serra e che si previene aprendo i tunnel nelle ore più calde.

FRUTTETO

Operazioni colturali

Si ricorda di proseguire e/o terminare:

- il diradamento dei frutti;
- la curvatura/piegatura dei rami;

Per i dettagli si rimanda alla precedente newsletter.

Difesa

- Al termine della fioritura, quando compaiono i frutticini (cosiddetta fase di scamicatura) è bene intervenire con un trattamento fungicida contro la bolla (es. Proclaim).

TAPPETO ERBOSO

Diserbo selettivo

Si è ancora in tempo per effettuare il diserbo di pre-emergenza ossia prima che emergano le malerbe; allo scopo si possono utilizzare prodotti a base di Pendimethalin o Oxadiazon.

Si ricorda di:

1. Controllare la profondità media dell'apparato radicale; se troppo limitato (1-2 cm circa), è preferibile non trattare.
2. Rispettare le dosi d'impiego.
3. Trattare solo su prato in attiva crescita, non soggetto a mancanza d'acqua e/o di concimazione.
4. Aggiungere un colorante, in modo da evitare sovrapposizioni.

5. Dopo il trattamento, irrigare abbondantemente.

Il diserbo contro le infestanti a foglia larga va eseguito con le modalità indicate nella precedente newsletter.

Irrigazione

Evitare irrigazioni abbondanti già dalla primavera. E' sbagliato sia dal punto di vista ambientale (spreco d'acqua) sia da quello agronomico poiché le radici si "impigriscono" e non si approfondiscono. Indicativamente è sufficiente bagnare 1 volta a settimana per 15 minuti.

GIARDINO

- Attenzione alle colonie di pidocchi (afidi) che formano colonie sui giovani getti. Per contenere al meglio tali insetti si può effettuare sia la lotta chimica con aficidi; attenzione però all'eventuale presenza di nemici naturali (ad es. coccinelle e crisope le cui foto si possono trovare in Internet) che potrebbero essere danneggiati dai trattamenti chimici. In caso fossero presenti è bene lasciarli agire e non trattare chimicamente.
- Per contenere le erbe infestanti entro un livello accettabile, si ricorda di eseguire la pacciamatura cioè ricoprire il terreno con uno strato di materiali naturali (paglia, corteccia, lapillo vulcanico) o sintetici (teli plastici); a tal proposito si ricorda che esistono anche plastiche biodegradabili derivate dal mais.

Se non vuoi più ricevere questa newsletter e sei iscritto al ns. sito, poi rimuoverti direttamente entrando nella gestione del tuo account. Se invece ti sei iscritto telefonicamente o compilando il modulo di richiesta preventivi, manda un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it.

www.benza.it