

Oggetto: [Benza.it] Newsletter di Giugno-Luglio'13 - Dosi prodotti

Mittente: "Newsletter Benza.it" <newsletter@benza.it>

Data: 06/07/2013 14.14

A: info@benza.it

Acquisti.Benza.it

Servizio Newsletter: Sabato 6 Luglio 2013

3 NOVITA':

- Abbiamo pubblicato le **foto dei problemi fitopatologici** più comuni (malattie e insetti) su [Facebook](#). In caso di dubbi, potete inviare le richieste per la cura delle Vs. piante anche direttamente su www.facebook.com/benza.giardino, oppure via e-mail all'indirizzo: info@benza.it.
- Restando in tema, visto che è stato **richiesto espressamente da molti ns. clienti**, alla pagina "[Certificazioni e dati tecnici](#)" abbiamo pubblicato **Le dosi dei prodotti**: insetticidi, fungicidi e diserbanti. Chi fosse interessato ad averne una copia in formato PDF, può scaricarla direttamente al seguente link: http://davidebenza.altervista.org/certificazioni/dosi_prodotti.pdf
- Infine, abbiamo pubblicato anche l'**intervista rilasciata dal ns. direttore commerciale**, Pasquale Di Muccio, per MG-Marketing-Giardinaggio. Ecco il link per il download: http://davidebenza.altervista.org/certificazioni/Intervista_Pasquale.pdf

I CONSIGLI PER LA STAGIONE ESTIVA DEL NS. AGRONOMO, il Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

I mesi di Luglio ed Agosto sono sempre problematici per i nostri climi, non tanto per l'elevata temperatura quanto per l'elevata umidità ambientale: il caldo umido può scatenare infezioni fungine. Le misure preventive restano sempre le stesse: aumento dell'altezza di taglio, rimozione del feltro, concimazione con prodotti a lenta cessione con elevato titolo in potassio, irrigazione volta all'eliminazione della rugiada (mattino presto) ed a bagnare il terreno in profondità. Da evitare la distribuzione di acqua in piccolissime quantità tutti i giorni: è vero che nei campi da golf si utilizza ma, in ambito ornamentale, è di difficile attuabilità. E' il terreno che occorre irrigare e non tenere le foglie umide perché ciò favorisce le malattie fungine.

Per la cura consigliamo trattamenti preventivi/curativi con [Flint](#) e/o [Previcur Energy](#).

ORTO

Sulla ns. pagina Facebook potete trovare le foto della *Tuta absoluta*.

In questa fase i pomodori possono presentare fenomeni di marciume apicale (cfr Facebook): non si tratta di una vera e propria malattia ma dell'impossibilità, per la pianta, di assorbirlo dal terreno: si può prevenire/curare con irrigazioni moderate e ben equilibrate, somministrazione di sostanza organica e concimi liquidi a base di calcio.

FRUTTETO

Relativamente al diradamento, dalla pagina Facebook è stato possibile che molte persone hanno visionato le foto e diversi hanno cliccato su “*Mi piace*”; siamo molto soddisfatti del risultato e vi invitiamo ad inserire i vs. eventuali commenti.

Quest'anno vi è una massiccia diffusione di corineo, una malattia fungina che causa la perdita di porzioni di foglia, di forma circolare. Sarà estremamente importante, nelle prossime stagioni, effettuare i trattamenti al bruno (alla caduta delle foglie) ed in pre e post fioritura. Analogo discorso vale per la bolla che può colpire anche i frutti (anche in questo caso potete vedere le foto su Facebook).

Per quanto riguarda gli insetti, in questo periodo occorre prestare particolare attenzione agli attacchi di Cydia. Rimandiamo a Facebook per le foto e ricordiamo che buoni risultati sono ottenibili con Deltametrina ([Decis](#)) oppure Spinosad ([Success](#)) che ha un minor tempo di carenza.

GIARDINO

Si ricorda che, su bouganvillea i primi attacchi di cocciniglie o afidi nei fiori, devono essere rapidamente contrastati con olio bianco ([Oliocin](#)) addizionato a clorpirifos ([Reldan](#)).

Sulle Surfinie non è infrequente riscontrare attacchi di afidi (pidocchi) da eliminare con imidacloprid ([Confidor](#)) oppure Spirotetramat ([Movento](#)).

Le siepi (alloro, pittosporo) sono soggette ad infestazioni di cocciniglie, responsabili della fumaggine cioè di macchie nere sulle foglie causate da funghi microscopici che vivono sulle secrezioni zuccherine prodotte dagli insetti. Non si deve combattere la fumaggine ma eliminare, appunto, gli insetti. Si ribadisce la validità dell'olio bianco ([Oliocin](#)).

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

[Benza Irrigazioni Sanremo](#)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it oppure, se sei registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.

DOSI PRODOTTI

| PRODOTTO | DOSE PER 1 LITRO DI ACQUA | DOSE PER 10 LITRI DI ACQUA |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| <i>Fungicidi</i> | | |
| FLINT | 0,2 g | 2 g |
| PREVICUR ENERGY | 3 ml/10 mq | 30 ml/100 mq |
| ZOLFO BAGNABILE | 2 g | 20 g |
| CUPRAVIT | 3,5 g | 35 g |
| MELODY COMPACT | 3,5 g | 35 g |
| FUNGICIDA CONTRO I MARCIUMI | 3 ml | 30 ml |
| OSSICLORURO DI RAME | 3 g | 30 g |
| FUNGICIDA OIDIO ZOLFO RAMATO (no diluizione in acqua) | 200 g/100 mq | |
| FUNGICIDA OIDIO ZOLFO | 4 g | 40 g |
| POLTIGLIA BORDOLESE | 6 g (20 g in inverno) | 60 g (200 g in inverno) |
| FOLICUR SE | 3,5 ml | 35 ml |
| <i>Diserbanti</i> | | |
| DICOTEX | 10 ml/10 mq | 100 ml/100 mq |
| GREENEX | 70 ml/100 mq in 5 litri di acqua | |
| RONSTAR | 250 ml/100 mq in 5 litri di acqua | - |
| KLARO ULTRA | 25 ml | 250 ml |
| <i>Insetticidi</i> | | |
| OLIOCIN | 25 ml | 250 ml |
| CONFIDOR O-TEC CONFIDOR | 0,5 ml | 5 ml |
| RELDAN | 2 ml | 20 ml |
| SUCCESS | 1 ml | 10 ml |
| TEFLUSTAR | 300 g/100 mq | |
| MOVENTO (no miscele) | 2 ml | 20 ml |
| DECIS DECIS ENERGY O-TEC DECIS GIARDINO | 1 ml | 10 ml |
| BORNEO | 0,5 ml | 5 ml |
| PIRETRO ACTIGREEN | 2 ml | 20 ml |
| PERSHING | 40 g/10 mq | |
| <i>Altri</i> | | |
| SOLFATO DI FERRO ZAPI | 15 g | 150 g |