



AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Set per giochi d'acqua per interessanti figure acquatiche



- Seconda uscita a regolazione separata
- 3 ugelli per fontane per diverse figure acquatiche inclusi nella confezione
- Facile regolazione meccanica dell'altezza della fontana
- Prolunga per tubi telescopica con testa orientabile integrata per un orientamento individuale della fontana
- Basi d'appoggio per una perfetta stabilità sul fondale del laghetto
- Protezione termica integrata

DETTAGLI PRODOTTO



Uscita supplementare

La pompa è dotata di una seconda uscita, completamente separata e regolabile, a cui è possibile collegare un ruscello o un getto d'acqua.

Adatto per flessibili da ½" fino a 1" (da 13 a 25 mm).



Figure acquatiche

Inclusi nella confezione troverete 3 diversi ugelli per fontane: Vulkan, Lava e Magma.



Vulkan		Lava		Magma		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Raggio/cm	H cm	
45	70	20	—	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	—	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
100	110	45	—	110	120	Aquarius Fountain Set Classic 1500
150	160	60	—	140	160	Aquarius Fountain Set Classic 2500
160	200	65	—	170	200	Aquarius Fountain Set Classic 3500




Extra

Vantaggi prodotto

- Possibilità di orientamento individuale della fontana
- Uscita supplementare per mini ruscelli o getti d'acqua

Il nostro consiglio

Con lo speciale prodotto per pulizia AquaActiv PumpClean potrete aumentare la durata della vostra pompa senza rinunciare mai alla potenza.



SPECIFICHE TECNICHE

		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 1500	Aquarius Fountain Set Classic 2500	Aquarius Fountain Set Classic 3500
Dimensioni (L x L x H)	mm	180 x 205 x 140				
Tensione nominale		220 - 240 V / 50 Hz				
Potenza assorbita	W	9	11	25	40	70
Lungh. cavo elettrico	m	10,00				
Peso netto	kg	1,80	1,70	2,00	2,20	2,70
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni	2 + 1				
Litri al minuto max.	l/min	12	16	25	41	56
Litri/ora max.	l/h	720	1000	1500	2500	3400
Metri colonna d'acqua max.	m	1,10	1,30	1,90	2,20	2,70
Attacco lato mandata	mm	25				
Attacco lato mandata		1"				
Attacco lato aspirazione	mm	-				
Attacco lato aspirazione		-				
Attacco per flessibili	mm	13 / 19 / 25				
Attacco per flessibili		½", ¾", 1"				
Superficie filtrante	cm ²	230				
A regolazione elettronica		no				
Nr. ugelli	PZ	3				
Prolunga per ugelli telescopica	cm	16 - 29				
Tipo di installazione		installabile solo in acqua				
Confezione	PZ	1				
PVC / PZ	€	39,95	49,95	59,95	79,95	99,95
Cod. art.		43041	57399	57400	57401	57402

*3+1





Set Aquarius Fountain Eco in uso



AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO



Potenti pompe per fontane a risparmio energetico

Environmental Function Control

Le pompe si spengono automaticamente in caso di funzionamento a secco o di un blocco improvviso evitando così di danneggiare il dispositivo.



PRO

- Set di pompe per fontane potenti ma ad altissima efficienza energetica
- Prolunga per tubi telescopica con testa orientabile integrata per un orientamento individuale della fontana
- Seconda uscita a regolazione separata
- Adattatore con filtro a maglie fine in acciaio inox per creare figure acquatiche perfette e omogenee anche in presenza di sporco
- Con ugelli Vulkan e Lava inclusi
- Con base ampia per una maggiore stabilità
- Protezione in caso di funzionamento a secco grazie all'“Environmental Function Control” (EFC by OASE)

DETTAGLI PRODOTTO



Uscita supplementare

La pompa è dotata di una seconda uscita, completamente separata e regolabile, a cui è possibile collegare un ruscello o un getto d'acqua. Adatto per flessibili da 3/4" fino a 1 1/2" (19 - 38 mm).



Figure acquatiche

Tre diversi ugelli per fontane già inclusi nella confezione: 2 Vulkan e 1 Lava.



Vulkan		Lava		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	
155	220	90	–	Aquarius Fountain Set Eco 5500
240	275	90	–	Aquarius Fountain Set Eco 7500
275	335	90	–	Aquarius Fountain Set Eco 9500


Extra

Vantaggi prodotto

- Pompa per fontane ad alta efficienza permette di massimizzare il risparmio economico
- Il giunto sferico permette di personalizzare la direzione della fontana
- Uscita supplementare per l'azionamento contemporaneo di piccoli ruscelli o getti d'acqua

Il nostro consiglio

Utilizzate AquaActiv PumpClean regolarmente per mantenere la pompa sempre pulita e aumentarne la durata.



SPECIFICHE TECNICHE

		Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set Eco 9500
Dimensioni (L x L x H)	mm	290 x 230 x 180		
Tensione nominale		220 - 240 V / 50 Hz		
Potenza assorbita	W	70	85	125
Lungh. cavo elettrico	m	10,00		
Peso netto	kg	5,00		5,90
Garanzia (+ garanzia su richiesta) *	anni	3 + 2		
Litri al minuto max.	l/min	91	125	158
Litri/ora max.	l/h	5500	7500	9500
Metri colonna d'acqua max.	m	3,80	4,00	5,20
Attacco lato mandata	mm	38		
Attacco lato mandata		1 1/2"		
Attacco lato aspirazione	mm	38		
Attacco lato aspirazione		1 1/2"		
Attacco per flessibili	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Attacco per flessibili		3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"		
Superficie filtrante	cm ²	400		
A regolazione elettronica		no		
Nr. ugelli	PZ	2		
Prolunga per ugelli telescopica	cm	30 - 52		
Tipo di installazione		installabile solo in acqua		
Confezione	PZ	1		
PVC / PZ	€	249,95	329,95	399,95
Cod. art.		41923	41925	41927

*3+2

